



A continuación, se enumeran las atenciones en la emergencia que serán aprobadas:

- **Paro Cardiorrespiratorio**
- **Dificultad respiratoria severa**
- **Estado de Shock**
 - I. **Shock hipovolémico** (Perdidas Sanguínea)
 - II. **Shock cardiogénico** (Arritmia, IAM, fibrilación ventricular, miocardiopatías y CIV).
 - III. **Shock obstructivo** (Neumotórax, taponamiento pericárdico, pericarditis constrictiva, estenosis mitral o
 - IV. **Shock distributivo** (Séptico, anafiláctico, neurogenico, por medicamentos vasodilatadoras, insuficiencia adrenal aguda).
- **Dolor torácico de origen cardiaco y/o pulmonar.**
- **Urticaria intensa aguda** (Reacción alérgica aguda intensa).
- **Angioedema**
- **Hemorragia activa por cualquier vía, inclusive hemoptisis**
- **Dengue grave**
- **Obstrucción de vía respiratoria alta y de tracto digestivo por cuerpo extraño.**
- **Traumatismo agudo de partes blandas y óseas** (luxación y fracturas) no mayor de 24 horas
- **Trauma ocular**
- **Trauma abdominal agudo** (Víscera hueca y sólida)
- **Traumatismo craneoencefálico TEC** (Diplopía – pérdida de visión, hipertensión endocraneana, entre otros).
- **Heridas:**
 - I. **Por agentes corto-punzante (arma blanca), contusas, y proyectiles de armas de fuego.**
 - II. **Mordeduras de animales**
 - III. **Compuestas: lesión de tendones, músculos, nervios y vasos.**
 - IV. **Heridas múltiples que requieran sutura**
 - V. **Scalp moderado a severo**
- **Signos y síntomas de abdomen agudo quirúrgico (ejemplo: Cólico biliar, pancreatitis aguda, apendicitis aguda, quiste de ovario retorcido. El dolor es un síntoma, por tanto, está incluido).**
- **Inestabilidad hemodinámica, hipotensión y crisis hipertensiva**
- **Crisis asmática moderada a severa**
- **Signos y síntomas de descompensación de enfermedades crónicas.** (Hipoglucemia, tiroiditis, encefalopatía y cetoacidosis)



- **Hipotonía, flacidez muscular aguda y parálisis de evolución progresiva**
- **Hernia umbilical e inguinal incarcerada estrangulada**
- **Deshidratación aguda moderada a severa de etiología diversa**
- **Evento cerebro vascular en curso e isquemia cerebral transitoria con evidencia de síntomas y signos**
- **Cólico nefroureteral sin respuesta a la analgesia mayor de 6 horas**
- **Retención de orina de evolución aguda**
- **Quemaduras**
 - I. **Quemaduras de 2do grado > 10% de SCT**
 - II. **Quemaduras de 3er grado > 5% de SCT**
 - III. **De cara, articulaciones, genitales**
 - IV. **Por rayos, eléctrica, KOH y NaOH.**
- **Intoxicaciones** (Por fármacos, plaguicidas, cáusticos, órgano fosforados y órganos clorados; excepto por intento suicida, etílica y por drogas no legales)
- **Fiebre en niños menores de 3 meses con temperatura mayor que 39 grados acompañados de intolerancia gástrica.** (Registrar la información en el expediente clínico)
- **Fiebre persistente en niños menores de 5 años con temperatura mayor o igual que 39 grados y acompañados de intolerancia gástrica.**
- **Alteración del estado de conciencia.**
- **Síndrome convulsivo.**
- **Neuroinfección** (meningitis aguda, encefalitis aguda, parálisis progresiva y síndrome meníngeo).
- **Neuralgia periférica aguda intensa.**
- **Trombosis de venas o arterias.**
- **Priapismo no inducido por fármacos.**
- **Priapismo no inducido por fármacos.**
- **Escroto agudo, torsión testicular, orquiepididimitis aguda, trauma.**
- **Hemorroides trombosadas.**
- **Cefalea intensa de inicio súbito con otros síntomas y signos asociados.**
- **Migraña intensa aguda.**
- **Violación.**
- **Bursitis aguda.**
- **Insolación.**
- **Síndrome de Steven Johnson.**
- **Problemas específicos en pacientes obstétricas (según cobertura por póliza)**
 - I. **Hemorragia en cualquier trimestre del embarazo.**
 - II. **Aborto y amenaza de aborto.**
 - III. **Amenaza de parto prematuro.**
 - IV. **Gestante de 2do y 3er trimestre que reporta ausencia de movimientos fetales**
 - V. **Sangrado post-parto.**
 - VI. **Hipertensión inducida por el embarazo en crisis.**



- VII. Bradicardia fetal (menor de 120 x min) y taquicardia fetal (mayor de 160 x min)
- VIII. Embarazo con RPM.
- IX. Torsión anexial.